

مبرد هواء بالمياه المبردة

AE

مبرد هواء بالمياه المبردة: AE3000, AE6000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



ستانلس ستيل ملاصق
للغذاء / Completely made
...of AISI 3
المادة

380V ثلاثي الطور, 0.55
كيلوواط. / 380V ثلاثي
الطور...
القدرة

2 موديلات
الموديلات

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.


01 المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04 تخطيط الخط المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03 خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



نظرة عامة على المنتج
مبرد هواء بالمياه المبردة: AE3000, AE6000. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/air-conditioner>



العملية آلات أخرى	المادة ستانلس ستيل ملاصق للغذاء / Completely made ...of AISI 3	القدرة 380V ثلاثي الطور, 0.55 كيلوواط. / 380V ثلاثي الطور, ...	الموديلات 2 موديلات
----------------------	--	--	------------------------

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: AE3000, AE6000. تتم مقارنة السعة والطاقة
والجهاز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام
مبرد هواء بالمياه المبردة: AE3000, AE6000. تعرض الصفحة صورة كل
موديل ومواصفاته الفنية.


بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في
الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة
بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
مبرد هواء بالمياه المبردة	AE3000
مبرد هواء بالمياه المبردة	AE6000

مبرد هواء بالمياه المبردة

AE3000



المواصفات الفنية للموديل AE3000.

البيانات الفنية

3000 م / ساعة.	مروحة طرد مركزي واحدة، أقصى تدفق للهواء
380V ثلاثي الطور 0.55 كيلوواط.	إجمالي استهلاك القدرة
يتطلب مصدر ماء مبرد خارجي (تشيلر).	تبريد
AE3000	الموديل

AE3000	رمز الموديل
مبرد هواء بالمياه المبردة	اسم الآلة
Completely made of AISI 304 grade stainless steel.	المادة
فلتر هواء قبل ملف الماء المبرد.	الميزة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it



البيانات الفنية

3000 م / ساعة per fan.	مروحتا طرد مركزي، أقصى تدفق للهواء
380V ثلاثي الطور. 1.1 كيلوواط.	إجمالي استهلاك القدرة
يتطلب مصدر ماء مبرد خارجي (تشيلير).	تبريد
AE6000	الموديل

رمز الموديل	AE6000
اسم الآلة	مبرد هواء بالمياه المبردة
المادة	Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.
الميزة	فلتر هواء قبل ملف الماء المبرد.

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it