




آلات أخرى

مصنع طبخ الكراميل

مصنع طبخ الكراميل: CC160, CC160+CHE500+ST500.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
[سعر حسب الطلب](#)

التفاصيل الفنية

القسم	آلات أخرى
الموديلات	2
المادة	Completely made of AISI 316 grade ستانلس ستيل.
الميزة	وعاء طهي نصف كروي بجاكيت بخار.
نظام التحكم	تحكم بواسطة PLC وشاشة HMI.
التفريغ	مخرج تفريغ إلى حاوية.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 14 كيلوواط.
الموديل	CC160

الموديلات والمواصفات

CC160

مصنع طبخ الكراميل



المواصفات الفنية للموديل CC160.

المادة	Completely made of AISI 316 grade ستانلس ستيل.
الميزة	وعاء طهي نصف كروي بجاكيت بخار.
الميزة	أذرع خلط مزودة بكاشطات تفلون.
الميزة	سرعة الخلط قابلة للضبط.
نظام التحكم	تحكم بواسطة PLC وشاشة HMI.
المادة	Lobe-type ستانلس ستيل transfer pump.
التفريغ	مخرج تفريغ إلى حاوية.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 14 كيلوواط.
الموديل	CC160

CC160+CHE500+ST500

مصنع طبخ الكراميل



المواصفات الفنية للموديل CC160+CHE500+ST500.

المادة	Completely made of AISI 316 grade ستانلس ستيل.
الميزة	وعاء طهي نصف كروي بجاكيت بخار.
الميزة	أذرع خلط مزودة بكاشطات تفلون.
الميزة	سرعة الخلط قابلة للضبط.
نظام التحكم	تحكم بواسطة PLC وشاشة HMI.
المادة	Lobe-type ستانلس ستيل transfer pump.
التفريغ	مخرج تفريغ إلى حاوية.

الميزة	مبادل حراري بسطح مكشوط (CHE500).
الميزة	خزان تخزين (ST500).
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور، 23 كيلوواط.
الموديل	CC160+CHE500+ST500