

كتالوج الآلات الفنية



آلات أخرى

مبرد مياه صناعي

CFW25

المواصفات الفنية للموديل CFW25.



ستانلس ستيل ملامس
للغذاء /
...of AISI 3
المادة

380V ثلاثي الطور، 8.5
كيلوواط.
القدرة

موديل واحد
الموديلات

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03

خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
مبرد مياه صناعي: CFW25. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chiller>



الموديلات	القدرة	المادة	العملية
موديل واحد	380V ثلاثي الطور، 8.5 كيلوواط.	ستانلس ستيل ملامس للغذاء / Completely made of AISI 304	آلات أخرى

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

مبرد مياه صناعي: CFW25. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CFW25. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.


بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
مبرد مياه صناعي	CFW25

CFW25



المواصفات الفنية للموديل CFW25.

البيانات الفنية

غاز التبريد المستخدم	R410A.
التسخين	تحكم في درجة حرارة السائل.
إجمالي استهلاك القدرة	380V ثلاثي الطور. 8.5 كيلوواط.
الموديل	CFW25

CFW25	رمز الموديل
مبرد مياه صناعي	اسم الآلة
Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.	المادة
خزان معزول لوسائل التشغيل بسعة 150 لتر وعزل خال من مركبات CFC.	المحرك
مضخة مياه طرد مركزي.	الميزة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.