




تحضير الشوكولاتة

مطحنة كرات الشوكولاتة

مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10, RBM20, RBM40, RBM80, RBM160, RBM300, RBM500, RBM750, RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

السعر: EUR 41.000 - 6.500

التفاصيل الفنية


القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	9
النوع	مطحنة كرات مختبرية
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط
التحكم بالحرارة	تحكم PID
وسائط الطحن	40 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	15 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	12~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور

القدرة المركبة	2.3 كيلوواط
متطلبات التبريد	يتطلب مصدر ماء بارد خارجي
الموديل	LabBM10
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

الموديلات والمواصفات

LabBM10

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل LabBM10.

السعر: EUR 6,500

النوع	مطحنة كرات مختبرية
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط
التحكم بالحرارة	تحكم PID
وسائط الطحن	40 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	15 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	12~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
القدرة المركبة	2.3 كيلوواط
متطلبات التبريد	يتطلب مصدر ماء بارد خارجي
الموديل	LabBM10
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

RBM20

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM20.

السعر: EUR 12,500

النوع	مطحنة كرات للتنقية
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط
التحكم بالحرارة	تحكم PID
فلتر مغناطيسي	مشمول
وسائط الطحن	60 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	30 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	25~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	RBM20
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

RBM40

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM40.

السعر: EUR 15,000

النوع	مطحنة كرات أحادية الطور
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين كهربائي مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID
وسائط الطحن	80 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	60 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	50~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	4.2 كيلوواط
الموديل	RBM40
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

RBM80

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM80.

السعر: EUR 18,000

النوع	مطحنة كرات ثلاثية الطور
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID
وسائط الطحن	160 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	100 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	85~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر

القدرة المركبة	7.5 كيلوواط
الموديل	RBM80
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

RBM160

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM160.

السعر: EUR 23,000

النوع	مطحنة كرات للتنقية
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID
وسائط الطحن	240 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	180 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	150~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	9 كيلوواط
الموديل	RBM160
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

RBM300

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM300.

السعر: EUR 30,000

النوع	مطحنة كرات متوسطة السعة
البناء	ستانلس ستيل AISI 304
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	built-in fan-cooled water External cold-water connection قياسي; battery or built-in chiller اختياري
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل
وسائط الطحن	360 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	350 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	300~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	15.5 كيلوواط
الموديل	RBM300
المادة	ستانلس ستيل ملائم للغذاء

RBM500

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM500.

السعر: EUR 33,000

النوع	مطحنة كرات صناعية
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي; built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوجي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل
وسائط الطحن	500 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	500 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~420 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	19.5 كيلوواط
متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي; built-in chiller اختياري
الموديل	RBM500
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

RBM750

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM750.


السعر: EUR 37,000

النوع	مطحنة كرات عالية السعة
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي; built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوجي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل

وسائط الطحن	760 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	750 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~630 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	23 كيلوواط
متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي; built-in chiller اختياري
الموديل	RBM750
المادة	ستانلس ستيل ملائم للغذاء

RBM1000

مطحنة كرات الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل RBM1000.

السعر: EUR 41,000

النوع	مطحنة كرات صناعية
مادة العمود	ستانلس ستيل AISI 420
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط
تبريد	External cold-water connection قياسي; built-in chiller اختياري
توصيل المبرد	مبادل حراري لوجي ملحوم
صمام ثلاثي	أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل
وسائط الطحن	1000 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	1000 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~850 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
القدرة المركبة	27.5 كيلوواط

متطلبات التبريد	External cold-water connection قياسي; built-in chiller اختياري
الموديل	RBM1000
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء