

مطحنة كرات الشوكولاتة

LabBM / RBM

مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10, RBM20, RBM40, RBM80, RBM160, RBM300, RBM500, RBM750, RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



2.3 كيلوواط - 27.5 كيلوواط
القدرة


9 موديلات
الموديلات

15 كجم - 850 كجم
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



AkayGAM akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج

LabBM10, RBM20, RBM40, RBM80, RBM160, RBM300, RBM500, RBM750, RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-ball-mill>



الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
15 كجم - 850 كجم	9 موديلات	2.3 كيلوواط - 27.5 كيلوواط	220V أحادي الطور / 380V ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: LabBM10, RBM20, RBM40, RBM80, RBM160, RBM300, RBM500, RBM750, RBM1000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام

مطحنة كرات الشوكولاتة: LabBM10, RBM20, RBM40, RBM80, RBM160, RBM300, RBM500, RBM750, RBM1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.




كريمة الشوكولاتة ومعجون البرالين

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	LabBM10
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM20
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM40
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM80
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM160
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM300
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM500
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM750
مطحنة كرات الشوكولاتة	RBM1000

مطحنة كرات الشوكولاتة

LabBM10



المواصفات الفنية للموديل LabBM10.

البيانات الفنية

15 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة
12~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات
220V أحادي الطور	التغذية الكهربائية
2.3 كيلوواط	القدرة المركبة
يتطلب مصدر ماء بارد خارجي	متطلبات التبريد
LabBM10	الموديل
ستانلس ستيل ملامس للغذاء	المادة

LabBM10	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	اسم الآلة
مطحنة كرات مختبرية	النوع
ستانلس ستيل AISI 304	البناء
جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط	التسخين
PID تحكم	التحكم بالحرارة
40 كجم كرات فولاذية	وسائط الطحن

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM20



المواصفات الفنية للموديل RBM20.

البيانات الفنية

60 كجم كرات فولاذية	وسائط الطحن
30 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة
25- كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات
220V أحادي الطور	التغذية الكهربائية
3 كيلوواط	القدرة المركبة
RBM20	الموديل
ستانلس ستيل ملامس للغذاء	المادة

RBM20	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	اسم الآلة
مطحنة كرات للتنقية	النوع
بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)	تبريد
ستانلس ستيل AISI 304	البناء
جاكيت مائي بتسخين مدمج 1 كيلوواط	التسخين
تحكم PID	التحكم بالحرارة
مشمول	فلتر مغناطيسي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM40



المواصفات الفنية للموديل RBM40.

البيانات الفنية

80 كجم كرات فولاذية	وسائط الطحن
60 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة
50~ كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات
4.2 كيلوواط	القدرة المركبة
RBM40	الموديل
ستانلس ستيل ملاصق للغذاء	المادة

RBM40	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	اسم الآلة
مطحنة كرات أحادية الطور	النوع
220V أحادي الطور	التغذية الكهربائية
جاكيت مائي بتسخين كهربائي مدمج 2 كيلوواط	التسخين
بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)	تبريد
تحكم PID	التحكم بالحرارة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM80



المواصفات الفنية للموديل RBM80.

البيانات الفنية

وسائط الطحن	160 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	100 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	85- كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	7.5 كيلوواط
الموديل	RBM80
المادة	ستانلس ستيل ملاصق للغذاء

رمز الموديل	RBM80
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات ثلاثية الطور
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID


تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyit

RBM160



المواصفات الفنية للموديل RBM160.

البيانات الفنية


وسائط الطحن	240 كجم كرات فولاذية
سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة	180 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر
سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات	~150 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر
القدرة المركبة	9 كيلوواط
الموديل	RBM160
المادة	ستانلس ستيل ملاصق للغذاء

رمز الموديل	RBM160
اسم الآلة	مطحنة كرات الشوكولاتة
النوع	مطحنة كرات للتنقية
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
التسخين	جاكيت مائي بتسخين مدمج 2 كيلوواط
تبريد	بطارية ماء مدمجة مبردة بالمروحة (قياسية)
التحكم بالحرارة	تحكم PID

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM500



المواصفات الفنية للموديل RBM500.

البيانات الفنية

500 كجم كرات فولاذية	وسائط الطحن
500 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة
~420 كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات
380V ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
19.5 كيلوواط	القدرة المركبة
External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري	متطلبات التبريد
RBM500	الموديل
ستانلس ستيل ملامس للغذاء	المادة

RBM500	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	اسم الآلة
مطحنة كرات صناعية	النوع
ستانلس ستيل AISI 420	مادة العمود
جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط	التسخين
External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري	تبريد
مبادل حراري لوجي ملحوم	توصيل المبرد
أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل	صمام ثلاثي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

مطحنة كرات الشوكولاتة

RBM1000



المواصفات الفنية للموديل RBM1000.

البيانات الفنية

1000 كجم كرات فولاذية	وسائط الطحن
1000 كجم عند كثافة 1.30 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للشوكولاتة
850- كجم عند كثافة 1.10 كجم/لتر	سعة الدفعة الاسمية للصلصات والحشوات
380V ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
27.5 كيلوواط	القدرة المركبة
External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري	متطلبات التبريد
RBM1000	الموديل
ستانلس ستيل ملامس للغذاء	المادة

RBM1000	رمز الموديل
مطحنة كرات الشوكولاتة	اسم الآلة
مطحنة كرات صناعية	النوع
ستانلس ستيل AISI 420	مادة العمود
جاكيت مائي بتسخين مدمج 3 كيلوواط	التسخين
External cold-water connection قياسي: built-in chiller اختياري	تبريد
مبادل حراري لوجي ملحوم	توصيل المبرد
أوتوماتيكي بتسخين ماء للدوران والنقل	صمام ثلاثي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it