

كتالوج الآلات الفنية



تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

آلة تغطية الشوكولاتة

EM200

آلة تغطية الشوكولاتة: EM200TT, EM200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



220 V, أحادي الطور
التغذية الكهربائية

0.55 كيلوواط
القدرة

2 موديلات
الموديلات

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03


خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
آلة تغطية الشوكولاتة: EM200, EM200TT. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-enrober>



الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية	مقاس التشغيل
2 موديلات	0.55 كيلوواط	220 V, أحادي الطور	200 مم

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: EM200, EM200TT. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام
آلة تغطية الشوكولاتة: EM200, EM200TT. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.




منتجات مغطاة بالشوكولاتة

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
آلة تغطية الشوكولاتة	EM200TT
آلة تغطية الشوكولاتة	EM200

آلة تغطية الشوكولاتة

EM200TT



المواصفات الفنية للموديل EM200TT.

البيانات الفنية

عرض الحزام	200 مم
عناصر التشغيل	قضيب قص الذيل: اهتزاز: منفاخ هواء
التحكم بالسرعة	سرعة قابلة للضبط
المادة	ستانلس ستيل 304 AISI وألومنيوم
التغذية الكهربائية	V 220, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	0.55 كيلوواط
الموديل	EM200TT


رمز الموديل	EM200TT
اسم الآلة	آلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	سير تغطية شوكولاتة يوضع على الطاولة
طريقة التركيب	وحدة مكتبية بارتفاع طاولة العمل
آلة التمبر المتوافقة	آلة تمبر مكتبية
المعدات المطلوبة قبل الآلة	آلة تمبر
المعدات المطلوبة بعد الآلة	نفق تبريد
نوع الحزام	حزام شبكي من الستانلس ستيل

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

آلة تغطية الشوكولاتة

EM200



المواصفات الفنية للموديل EM200.

البيانات الفنية

عرض الحزام	200 مم
عناصر التشطيب	قصب قص الذيل: اهتزاز: منفاخ هواء
التحكم بالسرعة	سرعة قابلة للضبط
المادة	ستانلس ستيل 304 AISI وألمنيوم
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	0.55 كيلوواط
الموديل	EM200

رمز الموديل	EM200
اسم الآلة	آلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	سير تغطية شوكولاتة أرضي
طريقة التركيب	وحدة أرضية مثبتة على أرجل
آلة التمبر المتوافقة	آلة تمبر أرضية بنظام الدفعات أو آلة تمبر مستمرة
المعدات المطلوبة قبل الآلة	آلة تمبر
المعدات المطلوبة بعد الآلة	نفق تبريد
نوع الحزام	حزام شبكي من الستانلس ستيل

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it