

كتالوج الآلات الفنية



تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الشوكولاتة

CBM1000 / CMT1000

خزان إذابة الشوكولاتة: CBM1000, CMT1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



13.5 كيلوواط / 12.7
كيلوواط
القدرة

2 موديلات
الموديلات

1000 كجم
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



نظرة عامة على المنتج
خزان إذابة الشوكولاتة: CBM1000, CMT1000. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-melting-tank>



التغذية الكهربائية 380 V، ثلاثي الطور	القدرة 13.5 كيلوواط / 12.7 كيلوواط	الموديلات 2 موديلات	الطاقة 1000 كجم
--	---------------------------------------	------------------------	--------------------

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CBM1000, CMT1000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام

خزان إذابة الشوكولاتة: CBM1000, CMT1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب



لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

رمز الموديل	اسم الآلة
CBM1000	خزان إذابة الشوكولاتة
CMT1000	خزان إذابة الشوكولاتة

خزان إذابة الشوكولاتة

CBM1000



المواصفات الفنية للموديل CBM1000.

البيانات الفنية

سرعة متغيرة: خلط مستمر أو متقطع	التحرك
مضخة تروس قياسية: مضخة لوب ستانلس اختيارية	نوع المضخة
خلايا وزن اختيارية للتحكم في الدفعة حسب الوزن	وزن الدفعة
بلوكات شوكولاتة صلبة، وليس الكاليت فقط	الإدخال المقبول
1000 كجم	سعة التحميل
380 V، ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
13.5 كيلوواط	إجمالي استهلاك القدرة
CBM1000	الموديل

رمز الموديل	CBM1000
اسم الآلة	خزان إذابة الشوكولاتة
نوع الخزان	خزان مستطيل بتحرك أفقي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نظام الإذابة	شبكة إذابة ساخنة منفصلة لبلوكات الشوكولاتة
نظام الوصول	شبكة إذابة بمساعد غازي
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it



المواصفات الفنية للموديل CMT1000.

الفلتر	1500 فلتر منخل ميكرون
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
وصلات الإدخال	اثنان قياسيتان: خط رجوع وتغذية من المعدة السابقة
الإدخال المقبول	كاليث وقطرات وبقايا إنتاج (لا يقبل البلوكات الصلبة)
سعة التحميل	1000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
الموديل	CMT1000

رمز الموديل	CMT1000
اسم الآلة	خزان إذابة الشوكولاتة
نوع الخزان	خزان إذابة شوكولاتة أسطواني رأسي
الحفظ بعد الإذابة	يستمر أثناء تغذية المعدات التالية
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصفوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع

تواصل معنا
Fadwa Özyi it