

كتالوج الآلات الفنية



تغطية الشوكولاتة (درجيه)

آلة رش الشوكولاتة

CPS100

آلة رش الشوكولاتة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



2.5 كيلوواط / 12.4 كيلوواط
القدرة

2 موديلات
الموديلات

130 كجم
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



نظرة عامة على المنتج
آلة رش الشوكولاتة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تعرض
الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-sprayer>



التغذية الكهربائية 220 V, أحادي الطور	القدرة 2.5 كيلوواط / 12.4 كيلوواط	الموديلات 2 موديلات	الطاقة 130 كجم
--	--------------------------------------	------------------------	-------------------

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

آلة رش الشوكولاتة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تتم مقارنة السعة
والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في
الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة
بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج




مكسرات وفواكه مجففة مغطاة

الموديلات المتاحة

رمز الموديل	اسم الآلة
CPS100	آلة رش الشوكولاتة
CPS100+CP1000x2	آلة رش الشوكولاتة

آلة رش الشوكولاتة

CPS100



صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل CPS100.

البيانات الفنية

طريقة التغذية	تغذية المنتج بمساعدة الهواء
أقصى ضغط تشغيل	4 بار
الحساسات	حساس امتلاء وفراغ الخزان مع مرسل ضغط
سعة الخزان	130 كجم
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	2.5 كيلوواط
تجهيز الفوهات	عدد 2 فوهة قياسية، فوهة لكل حلة تغذية، وتغذي حلة أو حلتي تغذية من العمل في الوقت نفسه
الموديل	CPS100

رمز الموديل	CPS100
اسم الآلة	آلة رش الشوكولاتة
التجهيز	Sprayer only, no coating pans مشمول
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
تسخين الخزان	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
نظام التحكم	PLC وشاشة HMI
توقيت الرش	مدة الرش والفواصل الزمنية قابلان للضبط

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

آلة رش الشوكولاتة

CPS100+CP1000x2

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد



صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل CPS100+CP1000x2.

البيانات الفنية

سعة خزان الرشاش	130 كجم
أقصى ضغط تشغيل	4 بار
هواء العملية	منفاخ بفلتر، ومعدل التدفق مضبوط بصمام ميكانيكي
إجمالي استهلاك القدرة	12.4 كيلوواط
التغذية الكهربائية	220 V، أحادي الطور
الموديل	CPS100+CP1000x2
المادة	ستانلس ستيل ملائم للغذاء

رمز الموديل	CPS100+CP1000x2
اسم الآلة	آلة رش الشوكولاتة
التجهيز	محطة تغطية كاملة: رشاش + حلقتا CP1000، تطلب كتجهيز واحد
حلل التغطية المشمولة	CP1000 × 2
سعة التحميل لكل حلقة	70 كجم
قطر حلقة التغطية	1000 مم
الفوهات	فوهتان قياسيتان، فوهة لكل حلقة، مع رش الحلتين في الوقت نفسه

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it