كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خزان التخزين

ST3000INS

المواصفات الفنية للموديل ST3000INS.

3000 كجم	**موديل واحد**	**12.7 كيلوواط**
الطاقة	الموديلات	القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خزان التخزين

ST

01

نظرة عامة على المنتج

خزان التخزين: ST100، ST200، ST400، ST600، ST1000INS، ST2000INS، ST3000INS. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-storage-tank

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
3000 كجم	موديل واحد	12.7 كيلوواط	380 V, ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خزان التخزين: ST100، ST200، ST400، ST600، ST1000INS، ST2000INS، ST3000INS. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: ST100، ST200، ST400، ST600، ST1000INS، ST2000INS، ST3000INS. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خزان التخزين	ST3000INS

خزان التخزين

ST3000INS



رسم التخطيط بالأبعاد

صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل ST3000INS.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ST3000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع

كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	للشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكولاتة صلبة
سعة التحميل	3000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
النقل	يشحن أفقياً لأن ارتفاع الخزان يتجاوز حاوية وشاحنة النقل القياسية
الموديل	ST3000INS

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049