

كتالوج الآلات الفنية



تحضير الشوكولاتة

خزان التخزين

ST

خزان التخزين: ST100, ST200, ST400, ST600, ST1000INS, ST2000INS, ST3000INS. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



2.4 كيلوواط - 12.7 كيلوواط
القدرة

7 موديلات
الموديلات

100 كجم - 3000 كجم
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03

خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
خزان التخزين: ST100, ST200, ST400, ST600, ST1000INS, ST2000INS, ST3000INS
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-storage-tank>



التغذية الكهربائية
V 220, أحادي الطور - V 380, ثلاثي الطور

القدرة
2.4 كيلوواط - 12.7 كيلوواط

الموديلات
7 موديلات

الطاقة
100 كجم - 3000 كجم

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: ST100, ST200, ST400, ST600, ST1000INS, ST2000INS, ST3000INS.
تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام

خزان التخزين: ST100, ST200, ST400, ST600, ST1000INS, ST2000INS, ST3000INS.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خزان التخزين 100 كجم	ST100
خزان التخزين 200 كجم	ST200
خزان التخزين 400 كجم	ST400
خزان التخزين 600 كجم	ST600
خزان التخزين	ST1000INS
خزان التخزين	ST2000INS
خزان التخزين	ST3000INS

All rights of this drawing belongs to AkayGAM LLC.
 Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
 By given 3D/2D model AkayGAM LLC give you:
 1. Only for non-commercial applications (e.g. for design or marketing purposes).

Technical drawing of the AkayGAM A4 fireproof safe, showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Front View: 1119 (height), 973 (height to top edge), 1056 (width), 867 (width to inner edge).
- Side View: 930 (depth).

Labels and Features:

- HMI (Human-Machine Interface)
- Lid with gas springs
- Emergency stop
- Alarm
- Rotatable heated arm
- Safety switch
- Water feeding
- Drain
- Transparent lid

Technical Drawing Table:

AKAYGAM / DESCRIPTION	ADPT PCS	MAJIZEME / Methoda :	TEKHNIK / Type
		AQRIK / Weight: 195.45	
		RESIN MO / DWG NO: ST100	
		KONFIGURATSIYA / Config.: Default	
		KAPLANA / Cooling:	
		TAYLAMA / Heat Insprad:	
		URUK KODU / PROD. Code:	

Other Information:

- DESIGNED BY: akayg
- MODEL: 3D/2D/100 / 100
- A4
- EXCISE 100
- 3000 / 100

Contact Information:

AkayGAM LLC
 tel: +993 505 298 10 41
 www.akayg.com
 e-mail: info@akayg.com



البيانات الفنية


قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة: ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	100 كجم
التغذية الكهربائية	220 V، أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	2.4 كيلوواط
الموديل	ST100

رمز الموديل	ST100
اسم الآلة	خزان التخزين 100 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة: خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

خزان التخزين 200 كجم

ST200



المواصفات الفنية للموديل ST200.

البيانات الفنية

قابلة الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	200 كجم
التغذية الكهربائية	220 V، أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	3.8 كيلوواط
الموديل	ST200

رمز الموديل	ST200
اسم الآلة	خزان التخزين 200 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطوانتي رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+


البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان التخزين 400 كجم

ST400

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد



صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل ST400.

البيانات الفنية


قابلة الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	400 كجم
التغذية الكهربائية	V 220 أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	4.5 كيلوواط
الموديل	ST400

رمز الموديل	ST400
اسم الآلة	خزان التخزين 400 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة: خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

خزان التخزين 600 كجم

ST600



المواصفات الفنية للموديل ST600.

البيانات الفنية

قابلة الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	600 كجم
التغذية الكهربائية	V 220 أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.5 كيلوواط
الموديل	ST600

رمز الموديل	ST600
اسم الآلة	خزان التخزين 600 كجم
نوع الخزان	خزان حفظ أسطوانتي رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

All rights of this drawing belongs to AkayGAM Ltd.
 Creating or doing so third parties without a permission is forbidden.
 Bu çizim bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
 Bunu üçüncü şahıslara dağıtmak veya kopyasını yapmak yasaktır.

RESMİ BAKIMIN ÖLÇÜ ALINMASI VE / YA DA ÇİZİMİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA YAPILMASI

2092
 2186
 505
 1470
 SECTION A-A
 SCALE 1 : 30

akaygam

AkayGam Ltd.
 Tel: +90 505 298 17 41
 Web: www.akaygam.com
 E-mail: info@akaygam.com

AKAYGAM / DESCRIPTION		ADET / PCS		MALZEME / Material:		REMARK / Remark:	
Sıra / NAME	BİRİM / QUANTITY	MATR / MATR	YERİ / YERİ	AGRUK / Weight: 770432.48		ÖLÇÜLERİ / Size of each:	
KONTROL EDEN / CHECKED		4/14/2025		RESİM NO / DWG NO.: CMT1000		MODELLER / Check print: m = 1 x 1	
CHAIKLARLI / APPROVED				KAYNAKMA / Coating:			A4
				TAVLAAMA / Insest Thread:			SKALA / Scale
				ÜRÜN KODU / PROD. Code:			ŞEKEK / SHED: 1 OF 1

رسم التخطيط بالآلة



قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل	كاشطات الجوانب
مضخة لوب من الستانلس ستيل	نوع المضخة
شوكولاتة سائلة: ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ	الإدخال المقبول
1000 كجم	سعة التحميل
380 V، ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
12.7 كيلوواط	إجمالي استهلاك القدرة
ST1000INS	الموديل

رمز الموديل	ST1000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصفوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة: خلط مستمر أو منقطع


الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان التخزين

ST2000INS



رسم التخطيط بالأبعاد



المواصفات الفنية للموديل ST2000INS.

البيانات الفنية

قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل	كاشطات الجوانب
مضخة لوب من الستانلس ستيل	نوع المضخة
للمشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكلاتة صلبة	الإدخال المقبول
2000 كجم	سعة التحميل
380 V، ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
12.7 كيلوواط	إجمالي استهلاك القدرة
ST2000INS	الموديل


رمز الموديل	ST2000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطوانتي رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة: خلط مستمر أو متقطع

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان التخزين

ST3000INS



المواصفات الفنية للموديل ST3000INS.

البيانات الفنية

قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل	كاشطات الجوانب
مضخة لوب من الستانلس ستيل	نوع المضخة
للشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكولاتة صلبة	الإدخال المقبول
3000 كجم	سعة التحميل
380 V. ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
12.7 كيلوواط	إجمالي استهلاك القدرة
يشحن أفقياً لأن ارتفاع الخزان يتجاوز حاوية وشاحنة النقل القياسية	النقل
ST3000INS	الموديل

رمز الموديل	ST3000INS
اسم الآلة	خزان التخزين
نوع الخزان	خزان حفظ أسطوانتي رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة: خلط مستمر أو متقطع

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it