



تحضير الشوكولاتة

خزان التخزين

خزان التخزين: ST100, ST200, ST400, ST600.
ST1000INS, ST2000INS, ST3000INS. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
السعر: EUR 27,000 - 10,000

التفاصيل الفنية

القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	7
نوع الخزان	خزان حفظ أسطواناني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي
قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول

الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	100 كجم
التغذية الكهربائية	220 V، أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	2.4 كيلوواط
الموديل	ST100

الموديلات والموصفات

ST100

خزان التخزين 100 كجم



المواصفات الفنية للموديل ST100.

السعر: EUR 10,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي
قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	100 كجم
التغذية الكهربائية	220 V، أحادي الطور

إجمالي استهلاك القدرة	2.4 كيلوواط
الموديل	ST100

ST200

خزان التخزين 200 كجم




المواصفات الفنية للموديل ST200.

السعر: EUR 12,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطواناني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي
قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	200 كجم
التغذية الكهربائية	220 V, أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	3.8 كيلوواط
الموديل	ST200

ST400

خزان التخزين 400 كجم




المواصفات الفنية للموديل ST400.

السعر: EUR 14,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطوانتي رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي
قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	400 كجم
التغذية الكهربائية	V 220 أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	4.5 كيلوواط
الموديل	ST400

ST600

خزان التخزين 600 كجم



المواصفات الفنية للموديل ST600.

السعر: EUR 16,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطواناني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	تفلون قياسي
قابلية الحركة	على عجلات
نوع المضخة	مضخة تروس مدمجة
العزل	غير معزول
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	600 كجم
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.5 كيلوواط
الموديل	ST600

ST1000INS

خزان التخزين



المواصفات الفنية للموديل ST1000INS.

السعر: EUR 23,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطواناني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي

التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	شوكولاتة سائلة؛ ويمكن استخدام الحبيبات أو القطرات فقط عندما تكون الوظيفة الأساسية هي الحفظ
سعة التحميل	1000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
الموديل	ST1000INS

ST2000INS

خزان التخزين



المواصفات الفنية للموديل ST2000INS.

السعر: EUR 25,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	للشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكولاتة صلبة
سعة التحميل	2000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور

إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
الموديل	ST2000INS

ST3000INS

خزان التخزين



المواصفات الفنية للموديل ST3000INS.

السعر: EUR 27,000

نوع الخزان	خزان حفظ أسطواني رأسي
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي
العزل	عزل بالصوف الزجاجي
التحكم بالحرارة	تحكم PID
التحريك	سرعة متغيرة؛ خلط مستمر أو متقطع
كاشطات الجوانب	قياسي من التفلون أو الستانلس ستيل
نوع المضخة	مضخة لوب من الستانلس ستيل
الإدخال المقبول	للشوكولاتة السائلة فقط؛ ويتطلب خزان إذابة قبله عند استخدام شوكولاتة صلبة
سعة التحميل	3000 كجم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	12.7 كيلوواط
النقل	يشحن أفقياً لأن ارتفاع الخزان يتجاوز حاوية وشاحنة النقل القياسية
الموديل	ST3000INS