

كتالوج الآلات الفنية



تحضير الشوكولاتة

آلة تمير الشوكولاتة

TTWBTM20 Conf2

المواصفات الفنية للموديل TTWBTM20 Conf2.



0.7 كيلوواط
القدرة

موديل واحد
الموديلات

20 كجم
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03

خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
آلة تمير الشوكولاتة: TTWBTM20 Conf1, TTWBTM20 Default, TTWBTM20 Conf2, TTWBTM20 Conf3, WBTM50
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-tempering-machine>



الطاقة 20 كجم	الموديلات موديل واحد	القدرة 0.7 كيلوواط	التغذية الكهربائية 220 V, أحادي الطور
------------------	-------------------------	-----------------------	--

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: TTWBTM20 Conf1, TTWBTM20 Default, TTWBTM20 Conf2, TTWBTM20 Conf3, WBTM50
تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام

آلة تمير الشوكولاتة: TTWBTM20 Conf1, TTWBTM20 Default, TTWBTM20 Conf2, TTWBTM20 Conf3, WBTM50
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.



شوكولاتة مشكلة بالقوالب

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
آلة تمبير الشوكولاتة	TTWBTM20 Conf2

[illegible]

البيانات الفنية

التغذية الكهربائية	V 220 , أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	0.7 كيلوواط
الموديل	TTWBTM20 Conf2
المادة	ستانلس ستيل ملاصق للغذاء

رمز الموديل	TTWBTM20 Conf2
اسم الآلة	آلة تمبير الشوكولاتة
التجهيز	مع غطاء بمساعد غازي وطاولة اهتزاز قوالب
نوع الآلة	آلة تمبير مكتبية بعجلة وبذور بلورية
سعة التحميل	20 كجم

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.