

كتالوج الآلات الفني



تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1200

المواصفات الفنية للموديل CP1200.



5.3 كيلوواط
القدرة

موديل واحد
الموديلات

140 كجم
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



نظرة عامة على المنتج
حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/coating-pan>



الطاقة 140 كجم	الموديلات موديل واحد	القدرة 5.3 كيلوواط	التغذية الكهربائية V 220 أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
-------------------	-------------------------	-----------------------	--

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج



مكسرات وفواكه مجففة مغطاة




عدسات الشوكولاتة ومراكز الدراجيه

رمز الموديل	اسم الآلة
CP1200	حلة تغطية الشوكولاتة

حلة تغطية الشوكولاتة

CP1200



المواصفات الفنية للموديل CP1200.

البيانات الفنية

هواء العملية	نفخ قابل للضبط: التسخين اختياري
المادة	ستانلس ستيل 304 AISI
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور or 380 V ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	5.3 كيلوواط
الموديل	CP1200

رمز الموديل	CP1200
اسم الآلة	حلة تغطية الشوكولاتة
نوع الآلة	حلة تغطية
قطر الحلة	1200 مم
سعة التحميل	140 كجم
التحكم بسرعة الحلة	قابل للضبط

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it