




تحضير الشوكولاتة
مطحنة حبوب الكاكو
المواصفات الفنية للموديل CNG50.
السعر: EUR 13.000

التفاصيل الفنية

القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	CNG50
مبدأ الطحن	طحن صدمي على مرحلتين: كسارة علوية ثم حجرة طحن بالدبابيس
شكل الخرج	معجون سائل تتحرر فيه الدهون، وليس حبيبات جافة
مواد الإدخال	حبوب الكاكو والمكسرات المحمصة مثل البندق والفل السوداني والفستق واللوز
مدخلات غير مناسبة	المواد الخام أو غير المحمصة والمواد الجافة قليلة الدهون
حجم الجسيمات المعتاد	نحو 300 ميكرون حسب الوصفة وعملية التشغيل
طريقة الاستخدام	إنتاج المعجون بشكل مستقل أو الطحن الأولي قبل التنقية بمطحنة الكرات
الناتج عند التشغيل المستقل	كتلة الكاكو ومعاجين المكسرات الخشنة والبرالين المحبب وقواعد الكريمات ذات القوام
الناتج قبل الطحن الدقيق	معجون قابل للضخ إلى مطحنة الكرات للوصول إلى 18-25 ميكرون

L 15	سعة الخزان
حتى 50 كجم/ساعة	الطاقة
ستانلس ستيل AISI 304	المادة
غطاء أمامي مع مفتاح أمان متداخل	السلامة
جميع سرعات الدوران قابلة للضبط بشكل مستقل	التحكم بالسرعة
380 V، ثلاثي الطور؛ no أحادي الطور configuration	التغذية الكهربائية
3.75 كيلوواط	القدرة المركبة
CNG50	الموديل

الموديلات والموصفات

CNG50

مطحنة حبوب الكاكاو



المواصفات الفنية للموديل CNG50.

السعر: EUR 13,000

طحن صدمي على مرحلتين: كسارة علوية ثم حجرة طحن بالدبابيس	مبدأ الطحن
معجون سائل تتحرر فيه الدهون، وليس حبيبات جافة	شكل الخرج
حبوب الكاكاو والمكسرات المحمصة مثل البندق والفول السوداني والفسق واللوز	مواد الإدخال
المواد الخام أو غير المحمصة والمواد الجافة قليلة الدهون	مدخلات غير مناسبة
نحو 300 ميكرون حسب الوصفة وعملية التشغيل	حجم الجسيمات المعتاد
إنتاج المعجون بشكل مستقل أو الطحن الأولي قبل التنقية بمطحنة الكرات	طريقة الاستخدام
كتلة الكاكاو ومعاجين المكسرات الخشنة والبرالين المحبب وقواعد الكريمات ذات القوام	الناتج عند التشغيل المستقل
معجون قابل للضخ إلى مطحنة الكرات للوصول إلى 18-25 ميكرون	الناتج قبل الطحن الدقيق
L 15	سعة الخزان
حتى 50 كجم/ساعة	الطاقة

المادة	ستانلس ستيل AISI 304
السلامة	غطاء أمامي مع مفتاح أمان متداخل
التحكم بالسرعة	جميع سرعات الدوران قابلة للضبط بشكل مستقل
التغذية الكهربائية	380 V, ثلاثي الطور; no أحادي الطور configuration
القدرة المركبة	3.75 كيلوواط
الموديل	CNG50