

كتالوج الآلات الفني



تحضير الشوكولاتة

خلاط الإضافات

INM

خلاط الإضافات: INM, INM+NGOSD20CV. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



380 V ثلاثي الطور
التغذية الكهربائية

380 V, ثلاثي الطور, 3
كيلوواط.
القدرة

2 موديلات
الموديلات

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.


01 المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04 تخطيط الخط المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03 خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



نظرة عامة على المنتج
خلاط الإضافات: INM+NGOSD20CV, INM. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/inclusion-mixer>



الموديلات 2 موديلات	القدرة 380 V, ثلاثي الطور, 3 كيلوواط.	التغذية الكهربائية 380 V ثلاثي الطور	المادة ستانلس ستيل ملاصق للغذاء / Completely made of / AISI 3 ...
------------------------	--	---	---

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خلاط الإضافات: INM+NGOSD20CV, INM. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: INM+NGOSD20CV, INM. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب


لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خلاط الإضافات	INM+NGOSD20CV
خلاط الإضافات	INM

خلاط الإضافات

INM+NGOSD20CV



المواصفات الفنية للموديل INM+NGOSD20CV.

البيانات الفنية

سرعة جرعات قابلة للضبط للحفاظ على نسبة ثابتة بين الإضافات والشوكولاتة.	الميزة
mixing tube to maintain جاكيت مائي process temperature during inclusion dosing.	التسخين
380 V, ثلاثي الطور, 3 كيلوواط.	إجمالي استهلاك القدرة
INM+NGOSD20CV	الموديل


INM+NGOSD20CV	رمز الموديل
خلاط الإضافات	اسم الآلة
Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.	المادة
ناقل لولبي مع قادوس جرعات لتغذية الإضافات بشكل مضبوط.	نظام التحكم

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خلاط الإضافات

INM



المواصفات الفنية للموديل INM.

البيانات الفنية

سرعة جرعات قابلة لل ضبط للحفاظ على نسبة ثابتة بين الإضافات والشوكولاتة.	الميزة
جاكيت مائي mixing tube to maintain process temperature during inclusion dosing.	التسخين
380 V, ثلاثي الطور. 3 كيلوواط.	إجمالي استهلاك القدرة
INM	الموديل

INM	رمز الموديل
خلاط الإضافات	اسم الآلة
Completely made of AISI 304 grade stainless steel.	المادة
ناقل لولبي مع قادوس جرعات لتغذية الإضافات بشكل مضبوط.	نظام التحكم

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it