



تحضير الشوكولاتة

كونش الشوكولاتة

كونش الشوكولاتة: VMC100, VMC200, VMC400, HMC1000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
السعر: EUR 42.000 - 15.000

التفاصيل الفنية

القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	5
النوع	كونش رأسي بنظام الدفعات للشوكولاتة السائلة
مبدأ الخلط	تحريك مداري
التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
سحب الهواء	سحب هواء قابل للضبط
المضخة	مضخة تروس
زمن العملية	نحو 13 ساعة
سعة التحميل	100 كجم
المادة	ستانلس ستيل AISI 304

التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	VMC100

الموديلات والمواصفات

VMC100

كونش الشوكولاتة 100 كجم



المواصفات الفنية للموديل VMC100.

السعر: EUR 15,000

النوع	كونش رأسي بنظام الدفعات للشوكولاتة السائلة
مبدأ الخلط	تحريك مداري
التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
سحب الهواء	سحب هواء قابل للضبط
المضخة	مضخة تروس
زمن العملية	نحو 13 ساعة
سعة التحميل	100 كجم
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	220V أحادي الطور
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	VMC100

VMC200

كونش الشوكولاتة 200 كجم




المواصفات الفنية للموديل VMC200.

السعر: EUR 17,000

النوع	كونش رأسي بنظام الدفعات للشوكولاتة السائلة
مبدأ الخلط	تحريك مداري
التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
سحب الهواء	سحب هواء قابل للضبط
المضخة	مضخة تروس
سعة التحميل	200 كجم
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
الموديل	VMC200

VMC400

كونش الشوكولاتة 400 كجم



المواصفات الفنية للموديل VMC400.

السعر: EUR 19,000

النوع	كونش رأسي بنظام الدفعات للشوكولاتة السائلة
مبدأ الخلط	تحريك مداري
التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID

سحب الهواء	سحب هواء قابل للضبط
المضخة	مضخة تروس
سعة التحميل	400 كجم
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
الموديل	VMC400

VMC600

كونش الشوكولاتة 600 كجم




المواصفات الفنية للموديل VMC600.

السعر: EUR 21,000

النوع	كونش رأسي بنظام الدفعات للشوكولاتة السائلة
مبدأ الخط	تحريك مداري
التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
سحب الهواء	سحب هواء قابل للضبط
المضخة	مضخة تروس
سعة التحميل	600 كجم
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
الموديل	VMC600

HMC1000

كونش الشوكولاتة



النوع	كونش أفقي بنظام الدفعات للشوكولاتة السائلة
التحريك	تحريك أفقي بسرعة خلط متغيرة
تهيئة الشوكولاتة	تقليب مع سحب هواء لإزالة المواد المتطايرة
التحكم بالحرارة	تسخين بتحكم PID
طريقة التشغيل	دوران بحلقة مغلقة أو نقل إلى خزان التخزين
الوزن	خلايا وزن
سعة التحميل	1000 كجم
التغذية الكهربائية	380V ثلاثي الطور
الموديل	HMC1000
المادة	ستانلس ستيل ملاصق للغذاء