

كتالوج الآلات الفنية



تشكيل الشوكولاتة

آلة صب ون شوت

NGOSD20CV

المواصفات الفنية للموديل .NGOSD20CV



380 V ثلاثي الطور
التغذية الكهربائية

5 كيلوواط, 380 V ثلاثي
الطور.
القدرة

موديل واحد
الموديلات

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03


خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
آلة صب ون شوت: NGOSD10CV, NGOSD20CV. تعرض الصفحة
صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/one-shot-chocolate-depositor>



الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية	المادة
موديل واحد	5 كيلوواط, 380 V ثلاثي الطور.	380 V ثلاثي الطور	ستانلس ستيل ملاصق للغذاء

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

آلة صب ون شوت: NGOSD10CV, NGOSD20CV. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: NGOSD10CV, NGOSD20CV. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
آلة صب ون شوت	NGOSD20CV

