

جهاز رش الحبيبات

SE-C

جهاز رش الحبيبات: SE-C. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



ستانلس ستيل ملاصق
للغذاء / ستانلس ستيل
...304 cons
المادة


٧ 220 أحادي الطور.
التغذية الكهربائية

موديل واحد
الموديلات

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com


اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



AkayGAM akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
جهاز رش الحبيبات: SE-C. تعرض الصفحة صورة كل موديل
ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/sprinkler>



الموديلات موديل واحد	التغذية الكهربائية 220 V أحادي الطور.	المادة ستانلس ستيل ملامس للغذاء / ستانلس ستيل AISI 304 ...	العملية آلات أخرى
-------------------------	--	---	----------------------

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام جهاز رش الحبيبات: SE-C. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.	اختيار الموديل الموديلات المتاحة: SE-C. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.
---	---



بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في
الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة
بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
جهاز رش الحبيبات	SE-C

جهاز رش الحبيبات

SE-C



المواصفات الفنية للموديل SE-C.

البيانات الفنية

التفريغ	بوابات منزقة في القادوس لضبط مساحة فتحة التفريغ.
عرض السير الناقل	200-1000 مم، built to order.
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور.
الموديل	SE-C

رمز الموديل	SE-C
اسم الآلة	جهاز رش الحبيبات
المادة	ستانلس ستيل 304 AISI construction.
الميزة	وحدة اهتزاز بتردد وسعة قابلين للضبط لتحديد كثافة التغذية.

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it