

كتالوج الآلات الفنية



تحضير الشوكولاتة

مطحنة السكر

PSM200

مطحنة السكر: PSM200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



5 كيلوواط
القدرة

موديل واحد
الموديلات

200 كجم/ساعة
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03


خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
 مطحنة السكر: PSM200. تعرض الصفحة صورة كل موديل
 ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/sugar-mill>



الطاقة 200 كجم/ساعة	الموديلات موديل واحد	القدرة 5 كيلوواط	التغذية الكهربائية 380 V، ثلاثي الطور
------------------------	-------------------------	---------------------	--

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

مطحنة السكر: PSM200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: PSM200. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
مطحنة السكر	PSM200

All rights of this drawing belongs to AkayGAM Ltd.
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimlerin hakları AkayGAM Ltd ye aittir.
Yasadışı amaçlarla yaygınlamasına veya üçüncü şahıslara vermesine izin verilmez.


TEKNİK ÇİZİMLER: Çizim Akay GAM Ltd'ye aittir ve her hakkı saklıdır.
ANLASHILMAYAN ÇİZİMİN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERİLMESİ / YASADISI AMACLARLA YAYGINLANMASI İZİN VERİLMEZ.

AKPLAMA / COOLING		ADET PCS 1		MALZEME / Material : B		NOT:
CİHAZ İSİMİ	SİYMA İSMİ	İŞLEM FİGHATINI	BİRİM / KİLO	KAPLAMA / Coating	Ölçü / Dimension:	DENEY/KODU / PROD. Code
				TAKLAMA / Heat treat	AĞIRLIK / Weight: 162.93	
				RESİM NO / DWG NO:		
				KONFIGÜRASYON / Config.: Default		

A.4
 SCALE: 1:30
 SHEET: 1 OF 1

Akaygam Ltd.
TEL: 0212 8188181 Fax: 0212 8787842
web: www.akaygam.com
e-mail: info@akaygam.com

رسم التخطيط بالآبعاد



البيانات الفنية

السلامة	فلتر مغناطيسي يحجز الجسيمات المعدنية قبل التفريغ لمنع الشرر
التفريغ	ناقل لولبي للمسحوق من الستانلس ستيل
التغذية	خزان تغذية للمنتج الخام مع صمام تنظيم تدفق وقناة هواء وشبكة للسكر
تبريد	جسم رئيسي مبرد بالماء: اختياري ومطلوب للتشغيل المستمر عالي السعة بروتور الدبابيس
مدخلات غير مناسبة	المواد الدهنية أو الزيتية أو الممتصة للرطوبة، ومنها حيوب الكاكاو والمكسرات ومعجون الكاكاو
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
القدرة المركبة	5 كيلوواط
الموديل	PSM200

PSM200	رمز الموديل
مطحنة السكر	اسم الآلة
طحن صدمي سريع بروتور مطارق أو دبابيس قابل للتبديل	مبدأ الطحن
إنتاج سكر ناعم لتنقية الشوكولاتة والبرالين وحشوات الكريمة والكريمات والحلويات	الاستخدام
متوسط حجم الجسيمات نحو 300 ميكرون حسب العملية	نعومة الخرج المعتادة
روتور مطارق حتى 200 كجم/ساعة: توزيع أوسع لحجم الجسيمات	روتور منخفض الطاقة
روتور دبابيس حتى 1000 كجم/ساعة: توزيع أدق لحجم الجسيمات لتنقية شوكولاتة مستقرة	روتور عالي الطاقة
فولاذ مقسى 16MnCr5	مادة دبابيس الطحن
فلانر جمع غبار مدمجة	التحكم بالغبار

4 / 5

